

核准日期: 2006年08月11日
修改日期: 2011年01月19日
2011年10月18日
2013年12月26日
2020年11月30日
2025年04月23日

海南星隆可谷生

注射用水溶性维生素说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

【药品名称】通用名称: 注射用水溶性维生素

英文名称: water-soluble vitamins for injection

汉语拼音: Zhushheyong Shuirongxing Weishengsu

【成分】

本品为复方制剂, 其组分为:

磷酸硫胺 (维生素B₁) 3.1mg

苄普萘磺酸钠 (维生素B₁₂) 4.9mg

烟酰胺 40mg

盐酸吡哆醇 (维生素B₆) 4.9mg

泛酸钙 116mg

维生素B₁₂ 116mg

生物素 0.06mg

维生素B₁₂ 0.4mg

维生素B₁₂ 0.005mg

【性状】

本品为白色或淡黄色疏松块状物或粉末。

【适应症】

本品系肠外营养不可少的组成部分之一, 用以满足成人和

【规格】

复方制剂

【用法用量】

静脉滴注。成人和体重10kg以上儿童, 每日静脉滴注本品注射液100ml (每瓶含本品每公

斤体重1ml (用本品注射液10ml溶解后)。

在无菌的条件下, 在配制肠外营养液时本品可用于下列浓度4.0-10.0mg/L, 加以治疗:

1、复方脂溶性维生素注射液 (I) (供成人和12岁以上儿童使用);

2、复方脂溶性维生素注射液 (II) (供12岁以下儿童使用);

3、脂肪乳注射液;

4、无电解质氨基酸注射液;

5、注射用水;

用上述1、2或3配制的混合液须加入脂肪乳注射液, 本品注射液不可加入

脂肪乳注射液中, 也可加入葡萄糖注射液或生理盐水。

本品注射液应在无菌条件下, 加入输液中, 并应在24小时内用完。

【不良反应】

对本品中任何一成分过敏者可致过敏反应, 对本品过敏者可致过敏反应。

【禁忌】

对本品中任一成份有过敏史的患者禁用。

【注意事项】

1、本品加入葡萄糖注射液中进行输注时, 应注意避免。

【孕妇及哺乳期妇女用药】

尚不明确。

【儿童用药】

新生儿及体重不满10kg的儿童, 同【用法用量】项。

【老年用药】

未进行该药临床试验, 不可参考文献。

【药物相互作用】

1、本品所含维生素B₆能降低左旋多巴的作用;

2、本品所含维生素B₆可降低苯妥英钠的血浆浓度和掩盖急性的非酒精性肝病体征;

3、维生素B₁₂对大量注射给药某些神经病有协同作用。

【药物过量】

水溶性维生素一般不会发生过多症, 即使过量摄取, 也不会产生毒性。

【药理学】

本品是静脉营养的组成部分, 参与体内许多生化反应的辅酶, 参与体内许多生化反应的辅酶。

【药代动力学】

在体内参与酶系统的合成; 多数维生素参与体内许多生化反应的辅酶。

【贮藏】

遮光, 密封, 在15℃以下保存。

【包装】

低硼玻璃瓶, 每瓶注射液100mg; 20mg。

【有效期】

24个月。

【执行标准】

YB40372017。

【批准文号】

国药准字H20050550。

【药品上市许可持有人】

名称: 海南星隆制药有限公司

地址: 海南省海口市国家高新技术产业开发区谷三横路8号

【生产企业】

企业名称: 海南星隆制药有限公司

生产地址: 海南省海口市国家高新技术产业开发区谷三横路8号

邮政编码: 570301

电话号码: 0898-66343680

传真号码: 0898-66348614

网 址: <http://www.hnstarpharm.com>